

SIGNALINE
HEAT

seTDec

Wir stellen vor:

Signaline FT-EN

EN54-28:2016 zugelassener
nicht - rücksetzbarer
linienförmiger Wärmemelder



EU

S24913



SIGNALINE
HEAT

LOCATORPLUS-EN

Gruppe 1			Gruppe 2	
Störung	Alarm	Betrieb	Alarm	Störung
●	●	●	●	●

Lineare Wärmeerkennung mit
fester Temperatur
Feueralarmausrüstung
www.signaline.com



Signaline FT-EN löst einen Alarm aus, wenn ein beliebiger Punkt entlang des Kabels die Aktivierungstemperatur erreicht.


Unsere Kabel sind einfach zu installieren und bieten eine langlebige und kontinuierliche Wärmeerkennung. Geeignet selbst für die rauesten Umgebungen und Gefahrenbereiche.



EU

S24913

Zugelassen nach
EN54 - 28:2016



Raucharmes,
halogenfreies
(LSZH) Kabel

UV-beständig mit
verbesserter Chemikalien- und
Korrosionsbeständigkeit



Der Signaline
LocatorPlus-EN
bietet eine exakte
Alarmlokalisierung
sowie einen
MODBUS-
Ausgang und
Störungsüberwa-
chung.

Vollgepackt mit Funktionen:

- Keine Fehlalarme
- Wartungsfrei
- Einfache Installation
- Kompatibel mit adressierbaren und konventionellen Systemen
- Lange Alarmzonen (bis zu 1.000 m)
- Schnelle Alarmreaktion
- Innen- und Außenanwendungen
- Eigensicher bei Verwendung mit einem galvanischen Isolator (Trennbarriere)
- 78°C oder 88°C Alarmtemperaturen
- Testtaste für Alarm und Störung in der Abschlussbox

Besuchen Sie uns unter:
www.signaline.com

Rufen Sie uns an unter:
+49 (0) 8152-9913-0

E-Mail an uns unter:
info@setec-security.de

**Bei einer Liste von Funktionen, die so
lang ist wie seine Alarmzone – warum
sollten Sie sich nicht für Signaline FT-EN
entscheiden?**

